


# 1. General

## a. Address, protocol dan port



## b. Address, protocol dan port

Address : Ip/Domain  
Protocol : http/https  
Port : Any

## c. Format request body dan response body

Semua request yang mengandung body harus diberikan dalam format json dan semua response body akan diberikan dalam format json juga.

Request yang mengandung body harus disertai dengan header  
Content-Type : application/json

## d. Authentication (optional)

Method : BASIC  
Username : bankjatim  
Password : 3389a711e2494c01896c082bbe07ac28 (Tipe MD5)

### e. Certificate (Jika https)

Self-signed, menggunakan 32da33c25f1a4d44ac1517578e9459a82c4c78b9 (SHA-256 hash)

## 2. Inquiry

URL : https://localhost/inquiry  
Method : GET

Contoh query string:

```
Nop=0123456789012345678&MasaPajak=01&TahunPajak=2018&Pokok=100000&Merchant=6010&DateTime=2018-01-25 14:11:05
```

Contoh response:

```
{
  "Nop": "123456789012345678",
  "Nama": "AISYA BANITA RAHMA",
  "Alamat": "Jalan Basuki Rahmat 98-104",
  "Masa": "01",
  "Tahun": "2018",
  "NoSk": "9012345678",
  "JatuhTempo": "31012018",
  "KodeRek": "4110101",
  "Pokok": 123456789,
  "Denda": 123456789,
  "Total": 123456789,
  "Status": {
    "IsError": "False",
    "ResponseCode": "00",
    "ErrorDesc": "Success"
  }
}
```

## 3. Payment

URL : https://localhosts /payment  
Method : POST

Contoh body:

```
{
  "Nop": "123456789012345678",
  "Merchant": "6010",
  "DateTime": "2015-08-25 14:11:05",
  "Masa": "01",
  "Tahun": "2018",
  "Pokok": 123456789,
  "Denda": 123456789,
  "Total": 123456789
}
```

Contoh response:

```
{
  "Nop": "123456789012345678",
  "Masa": "01",
  "Tahun": "2018",
  "JatuhTempo": "31012018",
  "KodeRek": "4110101",
  "Pokok": 123456789,
```

```
"Denda": 123456789,  
"Total": 123456789,  
"Pengesahan": "1234567890123456",  
"Status": {  
  "IsError": "False",  
  "ResponseCode": "00",  
  "ErrorDesc": "Success"  
}  
}
```

## 4. Reversal

URL : https://localhost/reversal

Method : POST

Contoh body:

```
{  
  "Nop": "123456789012345678",  
  "Masa": "01",  
  "Tahun": "2018",  
  "Pokok": 123456789,  
  "Denda": 123456789,  
  "Total": 123456789  
}
```

Contoh response:

```
{  
  "Nop": "123456789012345678",  
  "Masa": "01",  
  "Tahun": "2018",  
  "JatuhTempo": "31012018",  
  "KodeRek": "4110101",  
  "Pokok": 123456789,  
  "Denda": 123456789,  
  "Total": 123456789,  
  "Status": {  
    "IsError": "False",  
    "ResponseCode": "00",  
    "ErrorDesc": "Success"  
  }  
}
```

## 5. Response Code

KODE RESPONSE YANG DIGUNAKAN UNTUK HOST TO HOST PDL BANK JATIM

Kode	Deskripsi
00	Sukses
10	Data tagihan tidak ditemukan
13	Data tagihan telah lunas
14	Jumlah tagihan yang dibayarkan tidak sesuai
34	Data reversal tidak ditemukan
36	Data reversal telah dibatalkan
99	system Error

## Note :

Nop (Kodebilling) – Prefiks 7 Digit awal tidak boleh berganti-ganti

- 4 digit pertama diisi dengan kode daerahnya misal  
3524 Misal : 3524101 – Hotel  
3524102 - Restoran